13956409767

/

13956409767

/

	1000				
	1000				
	1000				
	2024 2		2024 3		
	2024 5		2024 7 29 -30		
	800		20		2.5%
	800		20		2.5%
	1. 2014 4 2015 1 1 2. 2022.6.5 3. 2018.10.26 4. 2016.7.1 5. 2018.12.29 6. 2020.9.1 7. 2017.6.27 8. 2017 682 9. [2017]4 2017 11 22				

	10. 2018 9 2018.5.15 11. 2018 1 1 12. 1000 2024 1 13. 2024 5 “ 1000 ” 2024 2 2 14. 2020 688

1.

(GB8978-1996) 4

1-1 单位：

	pH	COD	BOD_5	SS	NH_3-N	
	6-9	500	300	400	50	20
GB8978-1996	6-9	500	400	400	/	20

2.

GB

12348-2008 3

1-2 dB A

	[dB(A)]	
GBl2348-2008 3	65	55

3

GB

31572-2015

GB37822-2019 A.1 VOCs

1-3

表 大气污染物无组织排放限值

		mg/m^3			mg/m^3	
			m	kg/h		
		60	15	/	4.0	GB 31572-2015
—		/	/	/	6 1h	

					20	GB3782 2-2019 A.1

4

GB18597-2023

<

>

5

א Õ

5tS

1、项目

8

2018 9 25

“ 2018 37 ”

2023 7

2023 7 12

91341126MA2RCFB282001Q

800 “ 1000

” 2

2300㎡

1000 1#

2023 10 25 2310-3411

2 2300m^2

1000

1#

1000

800 20 2.5%

2024 3 2024 5

2024 12 4 913411 Yr@ÑÐ $ypñ0 Ð•Y G— #' Ÿ2"

1

$20m^2$

2#

2#

$200m^2$

$200m^2$

3#

2#

2#

3#

3#

2# $200m^2$

$200m^2$

5#

$100m^2$

$100m^2$

2-4

1		600t	/	/
2		200t	/	/
3	POE	30t	/	/
4		0.01t	/	/
5		0.4t	30t	24t
6	LLDPE	/	1005t	820t
7	EVA	/	2t	1.6t
8		/	2t	1.6t
9		/	0.3t	0.24
10		160m^3	195m^3	180
11		15		

LLDPE

2

180 G1

3

G2

S1 150

4

G3

5

S2

1#

表三 项目变动情况说明

3-1

			否
	30%	1000	否
			否
	， 1 2 3 4 10%	2-3 2-4	否
	10%	2-4	否
环境	6 10%		否
			否

4.1

1

2

75~85dB A

3

4

4.2

1

13

50L/ ·d 195m^3/a 0.65m^3/d 80%

156m^3/a 0.52m^3/d

2

75~85dB A

3

1

0.012t/a

2021 HW49

900-041-49

T/In

2

Ä

2021

HW49 900-039-49 VOCs

T/In

ǂ



图　　监测点位图

5.1

“ +

” 15

GB31572-2015

GB37822-2019

3

GB12348-2008 3

4

GB18597-2023

5

6.1

1

2

^ ₡

	HJ 637-2018	SN-01L8A AHSC-0012	0.06mg/L
	GB12348-2008	AWA5688 AHSC-0053 HS6021 AHSC-0319	/

7.1

300 2024 7 29 30

“ 1000 ”

80.5%-82.3% 81.4%

7-1

7-1

		/d	/d	
2024 7 29		3.33	2.68	80.5%
2024 7 30		3.33	2.74	82.3%

7.2

pH

7.3

1 4

7-2

	N1	1m	
	N2	1m	
	N3	1m	
	N4	1m	

2 A LAeq

3 2

4 GB 3096-2008

7.4

1 5

1000

2024 7 29 30

1

8-1

N3	2024 7 29	54	47
	2024 7 30	54	47
N4	2024 7 29	54	46
	2024 7 30	57	48
		65	55

GB12348-2008 3

3

GB 31572-2015

GB 31572-2015

GB37822-2019 A.1 VOCs

8-3

	DA005			DA005		
kpa	99.6~99.8			99.5~99.7		
m	15			15		
m	0.8			0.8		
	2024.07.29			2024.07.30		
m^3/h	18022	19415	19459	19093	18771	19320
mg/m^3	4.77	4.77	4.74	4.25	4.27	4.24
kg/h	8.60×10^{-2}	9.26×10^{-2}	9.22×10^{-2}	8.11×10^{-2}	8.02×10^{-2}	8.19×10^{-2}

4.51mg/m³

8.57×10^{-2}kg/h

DA005 4.77mg/m³

GB 31572-2015

60mg/m³ 8.57

× 10^{-2}kg/h × 1820h ÷ 81.4% ÷ 1000=0.191t/a

0.231t/a,

1 “ ”

“ ”

2

3

8-6

8-6

9.1

1

“ ”

项目名称	1000000	[illegible]	2310-341126-07-01-932309	建设地点	
行业类别 [illegible]	C2921	建设性质		项目厂区中心经度/纬度	117 ° 21 ′ 15.95 ″ 32 ° 6 Ķ

[illegible]

00 00 T0000

附件

1

2

3

4

5

6

7

8

附图

1

2